

Andmete registreerimisest kontsernitasandilt vaadatuna

Ilmar Kallas

AS Agro Piim

- 7 majandit
- Veisekarja struktuur
- Planeerimine
 - toodang
 - ehitised
 - loomade ümberpaigutamine
 - söödad

Veisekarja struktuur

Looma grupp	Arv	LÜ koefitsient	Loomühikuid
Kokku lehmi*	3526	1,10	3878,9
kellest lüpsavad	3000	1,10	
kellest kinni	368	1,10	
kellest lõpptiined mullikad	158	1,10	
Mullikad 18 k kuni 2 kuud enne poegimist	890	0,20	178,1
Mullikad 12...18 k	771	0,20	154,2
Mullikad 6...12 k	771	0,20	154,2
Vasikad 3...6 k	389	0,07	27,3
Vasikad 1...3 k	262	0,07	18,4
Lehmvasikad 0,5...1 k	72	0,07	5,1
Lehmvasikad 0...0,5 k	62	0,07	4,4
Pullvasikad 0...0,5 k	62	0,07	4,4
Pullvasikad 0,5...1 k	73	0,07	5,1
Kokku:			4429,8

Andmete kasutamine

Vissuke



- Üle karja
- Täiendavad
- Koondaruanne

Koondaruanne

Toodangunäitajad	18.03.09	20.02.09	22.03.08
Lehmade arv kokku	244	243	243
s.h. lüpsvaid lehma	171	190	182
kinnis-, värskest Pg ja haigeid	73	53	61
Kontrollpäeval piima kg	29.4	26.9	24.7
R%	4	4	4.53
V%	3.55	3.57	3.52
SRA	256	411	240
karbamiid	216	248	240
Toodetud piima	28.02.09	31.01.09	29.02.08
aasta algusest	313483	160805	304068
lehma kohta 12 kuu keskm.	7915	7890	8156

Karja struktuur	veebruar 2009		veebruar 2008	
	arv	%	arv	%
Lehmikud 0 - 3	40	8.4	34	7.1
4 - 6	25	5.2	22	4.6
7 - 12	68	14.2	56	11.7
13 - 18	53	11.1	58	12.2
19 - 24	44	9.2	47	9.9
25 ...	5	1.0	16	3.4
Lehmikud kokku	235	49.1	233	48.8
Tiinete lehmikute arv	45	9.4	75	15.7
Lehmad 1.lakt	99	20.7	99	20.8
2.lakt	64	13.4	62	13.0
3. lakt ...	82	17.1	83	17.4
Lehmad kokku	245	51.1	244	51.2
Lehmade keskm. vanus	3 a 11 k		3 a 11 k	
lakt. kohta	2.2		2.2	
Lehmad ja lehmikud kokku	480		477	
Pullikud ja pullid	159		119	

Loodetavad poegimised	Kokku	Lehmad	Lehmikud	Aasta tagasi tegelik
Aprill	26	19	7	23
Mai	39	30	9	46
Juuni	19	15	4	21
Juuli	23	16	7	20
August	12	10	2	23



Koondaruanne

Udara tervise näitajad				SRA > 250					SRA <= 250			Esimene KL	
Kontrollpäev	Lehmi	SRA	Piima kg	Lehmi	%	Uued	Korduvalt lakt. jooksul	Kroonilised	Lehmi	%	Parane-nuid	SRA >250	SRA <=250
märts	171	256	29.4	48	28.1	18	11	19	123	71.9	28	6	13
veebruar	190	411	26.9	56	29.5	17	10	29	134	70.5	17	8	19
jaanuar	193	329	25.6	57	29.5	22	6	24	136	70.5	21	10	20
detsember	189	284	23.4	58	30.7	8	11	29	131	69.3	12		13
november	190	256	23.0	52	27.4	11	4	26	138	72.6	14	4	9

Taastootmisnäitajad	01.01.09-28.02.09	veebruar	
		2009	2008
Seemendusi ja paaritusi kokku	81	43	43
neist esmakordseid seem.	49	26	15
Poegimisi kokku	54	25	17
neist esmapoegimisi	23	8	9
Väljaläinud lehmi	22	3	6
neist esmaspoeginuid	4	0	1
Põhikarja bilanss	1	5	3
Sündis lehmvasikaid	28	15	7
pullvasikaid	20	7	7
Summitsünde	5	2	3
Aborte	1	1	0

Sigimisinäitajad (viimase 12 kuu pg põhjal)				01.03.08 - 28.02.09	01.03.07 - 29.02.08
Lehmikute vanus esimesel seemendusel kuudes				14.3	14.1
Esmaspoegimisiga kuudes				24.1	23.7
Poegimisvahemik päevades				417	410
Uuslõpsiperiood päevades				136	128
Kinnisperiood päevades				75	75
Seemendusi tiinestumise kohta				1.8	1.6
Tiinestumine esimesest seemendusest, %				52.1	58.4
Päevi poegimisest esimese seemenduseni				80	88

Karjast väljaminek (jaanuar - veebruar)			2009			2008		
			loomi	%	vanus	loomi	%	vanus
Lehmad	Elusmüük							
	Vanus							
	Madal toodang	2	9.0	82	3	20.0	47	
	Sigimisprobleemid	6	27.0	48	1	7.0	22	
	Mastiit	3	14.0	68	4	27.0	67	
	Muud haigused	5	23.0	61	4	27.0	45	
	Traumad				1	7.0	51	
	Välimiku vead	3	14.0	41	1	7.0	72	
	Halb lüpst./ temper.							
	Muud põhjused	3	14.0	52	1	7.0	105	
Lehmad kokku			22		56	15		56
Lehmikud	Elusmüük/ liikumine							
	Sigimisprobleemid							
	Haigused	4	80.0	6	2	100.0	1	
	Välimiku vead							
	Muud põhjused	1	20.0	10				
Lehmikud kokku			5		7	2		1

Aretusnäitajad (jaanuar - veebruar)	2009	2008
Kasutatud pulle	9	9
s.h. Eestis hinnatud pullid	5	4
Kasutatud pullide SPAV	124	117
SSAV		
SVAV		111
SKAV		118
Seemendusi ja paaritusi	81	82
s.h. Eestis hinnatud ja importpullid	53	52
hindamata pullid	28	30
Karjasolevate lehmade SPAV	111	109
1. lakt.	115	112
2. lakt.	113	110
3. lakt....	107	105
Aasta algusest sündinud vasikate PI	116	112

Koondandmed

Teisipäev, 26. Jaan 2010 10:16
Avalaht | Logi välja | Uus kari

Vissuke На русском

AIRE
Excel: Y, PDF: Y

Seaded	PV	VET	Üldised	Üle karja	Raportid	Sündmused	Täiendavad	Kontakt
--------	----	-----	---------	-----------	----------	-----------	------------	---------

MRM

Päringud

1. Täpsusta loomad, kelle kohta soovite andmeid saada. Abi

Farm: Grupp: Tõug:

Inv. nr vahemik -

REG nr. vahemik -

2. Vali tunnused, mille järgi loomad järjestada.

☐ farm ☒ inv. nr.

☐ grupp ☐ reg. nr.

☐ nimi

3. Vali töö:

Andmete mahalaadimine XLS tabelisse (OpenOffice, MS Excel) või XML-i

1. Täpsusta loomad, kelle kohta soovite andmeid saada.

Poeginud lehmad

Värskestpoeginud lehmad

Väljalainud loomad

Ostetud kõrvamärgid

Pull põlvnemises

Söötmise nõuanne

Libiseva aasta KL

Tiinete I. poegimised

Seemenduse analüüs

Ketoos

305 lakt.

► Koondandmed

Toodangu sõltuvus

KL võrdlus

TK tööleht

Lineaarselt hindamata

Koondandmed

Koondandmed: 01.10.2009 - 31.12.2009

	Paul	Juhan	Endel	Alma	Mari	Kokku
Piim	26.4	27.5	26.5	26.4	25.6	26.6
Valgu %	3.53	3.46	3.74	3.57	3.56	3.54
Rasva %	4.51	3.93	4.4	4.32	3.97	4.13
Valk	.9	1	1	.9	.9	.9
Rasv	1.2	1.1	1.2	1.1	1	1.1
R+V	2.1	2	2.2	2.1	1.9	2
Karbamiid	215	207	207	254	192	216
Som. rakud	125	246	256	183	564	290
Väljaläinud lehmad	5	62	24	33	39	163
Väljaläinud lehmikud	6	89	39	56	76	266
Kinnisloomad	18	104	31	64	48	265
Poegimised	21	165	51	106	128	471
Lüpsvad lehmad	116	592	189	385	351	1633
Lehmad	134	696	220	449	399	1898
Lehmade vanus	3A 11K	4A 7K	3A 11K	4A 5K	4A 6K	4A 5K
Lehmikud	95	640	279	299	300	1613
Lehmikute vanus	13.5	13.4	12.8	14.4	14.4	13.7
Esmaspoegimisiga	30.6	29.1	25	29.2	28.5	28.4
Poegimisvahemik	14.6	14.6	12.7	14	13.9	14.1
Kinnisperiood	61	80	72	72	59	70

Koondandmed

Kontroll-lüpsi keskmiste andmete võrdlemine

Anna ette üksuste nimekiri, kelle andmeid soovid võrrelda. Seda saab teha farmi ja/või grupi täpsusega. Farmi ja grupi puudumisel võetakse võrdlusse kogu karja andmed.

Võrdle: 

Omanik	Farm	Gr.	Veeb.	Märts	Apr.	Mai	Juuni	Juuli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dets.	Jaan.2010
			320 31.2	330 31.9	293 29.1	344 29.5	334 31.8	350 31.3	353 28.6	338 26	349 24.7	389 25.6	387 25.6	394 25.6
			789 25.6	799 26.3	762 23.4	739 25.5	701 26.5	665 27	733 27.9	737 27.2	743 25.9	724 27.6	696 26.6	667 26.1
			311 24.8	282 25.1	292 24	282 24.1	272 25.6	260 24.1	275 25.8	250 26.1	266 26.1	300 26.2	306 25.9	295 27.1

Koosta

Tühjenda

Koondandmed

Kontroll-lüpsi keskmiste andmete võrdlemine

Anna ette üksuste nimekiri, kelle andmeid soovid võrrelda. Seda saab teha farmi ja/või grupi täpsusega. Farmi ja grupi puudumisel võetakse võrdlusse kogu karja andmed.

Võrdle: Som. rakud ▼

Omanik	Farm	Gr.	Veeb.	Märts	Apr.	Mai	Juuni	Juuli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dets.	Jaan.2010
			320 257	330 235	293 150	344 252	334 228	350 339	353 468	338 243	349 244	389 206	387 304	394 267
			789 397	799 408	762 308	739 413	701 304	665 469	733 556	737 388	743 375	724 321	696 213	667 276
			311 559	282 546	292 537	282 588	272 796	260 721	275 519	250 424	266 307	300 339	306 468	295 594

Koosta

Tühjenda

Lehmade välimik ja karjaspüsimine

August 2007 Interbulli hindamises

- 19 riiki
- 16 tunnust
- tüüp, udar, jalad

EHF välimiku probleemide esinemissagedus vabariigis

Probleem	Esinemisi	%
Taganisade asetus	5925	45%
Tagajalad küljelt	5863	44%
Tüüp	5038	38%
Jalad	5005	38%
Eesudara kinnitus	4816	36%
Udar	4456	34%
Rinna laius	3730	28%
Sõranurk	3131	24%
Esinisade pikkus	2700	20%
Esinisade asetus	1513	11%
Tagaudara kõrgus	754	6%
Udarapõhja kõrgus	748	6%
Tagajalad tagant	682	5%
Suurus	462	3%
Keskside	449	3%
Laudja laius	261	2%
Keha nurgelisus	142	1%
Kere sügavus	92	1%



Jõudluskontrolli Keskus
Estonian Animal Recording Centre

Põlvnemine


RAMOS

Sünniaeg	26.06.1997	Tõug	HST	Aretaja	VÄLISMAA
Reg.number	DE 341485350	Veresus	HF 100%	Pulli kood	65642(EHF)


Pulli põlvnemine

I	STARTMORE RUDOLPH-ET CAN 5470579 HST 17.07.1991	II	MADAWASKA AEROSTAR CAN 383622 EHF 25.03.85	III HANOVERHILL STARBUCK CAN 352790 HST
				III E MADAWASKA SHADY CAN 3511527 EHF
		IE	STARTMORE RACHELLE-ET CAN 4324253 EHF 30.12.85	IEI A BUTLERVIEW MATTADOR CAN 347993 EHF
E	HELDINE DE 1015240262 HST 02.11.1992			IEE STARTMORE CHANEL ET CAN 3602443 EHF
		EI	LYLEHAVEN AMBITION-ET US 2026916 EHF 25.09.86	EII WHITTIER-FARMS NED BOY USA 1806201 HST
				EIE JARSONS APOLLO HAWN AMBER-ET USA 10961957 EHF
		EE	HELDIN DE 1015171085 HST 14.03.90	EII BIS-MAY TRADITION CLEITUS USA 1879085 HST
				EEE DE 1015109161 HST


Suurus




Kehasügavus




Laudja sirgus




Laudja laius




Keha nurgelisuus




Tagajalgade seis (küljelt)




Sõrad




Eesudara kinnitus




Eesudara kinnitus suhtes somaatiliste rakkudega




Udarapõhja kõrgus




Udarapõhja kõrgus suhtes somaatiliste rakkudega




Nisade asetus




Nisade asetus suhtes somaatiliste rakkudega




Nisade pikkus




Nisade pikkus suhtes somaatiliste rakkudega




Tagaudara kõrgus




Tagaudara kõrgus suhtes somaatiliste rakkudega




Udara keskside



Udara keskside suhtes somaatiliste rakkudega




Löpphinnang





Keha konditsioon

Body condition score



Exterieurmerkmale • Type traits • Caractéristique d'extérieur
Características de Tipo

NOG
NORD-OST GENETIC



Lihaveised Eestis

Lihaveiste arv Eestis

Tõug	1.08.2003	30.06.2004	1.01.2005	22.08.2006	14.02.2007	1.01.2008	1.01.2009	1.01.2010
Hf	3052	3946	3878	5573	5238	6239	7319	8537
Li	2364	3566	3603	5192	5087	6189	6832	7915
Ab	2343	3456	3629	5228	5215	6623	7779	9269
Ch	192	324	301	551	607	816	1160	1646
Hc	121	160	171	431	474	650	942	1191
Pi	100	104	108	274	292	344	439	395
Ba	3	67	123	258	299	561	941	1281
Bb	1	3	15	245	344	575	1052	1573
Si		19	38	232	284	691	1335	1890
De		2	6	4	5	10	11	10
Ga					4	4	5	18
Sh								6
Kokku	8176	11647	11872	17988	17849	22702	27815	33731

Lihaveiste JK tegijate ja nende loomade arvud 20.01.2010 seisuga

			Kokku		Puhtatõulisi				Ristandeid	
Tõug	Karju	Veiseid	Lehmi	Lehmikuid	Veiseid	Lehmi	Lehmikuid	Veiseid	Lehmi	Lehmikuid
Ab	164	4546	1698	1783	841	366	234	3705	1332	1549
Bb	57	379	43	188	8	0	0	371	43	188
Ba	56	479	80	242	27	10	7	452	70	235
Hf	117	3231	1205	1122	606	226	242	2625	979	880
Li	161	3726	1321	1341	553	183	183	3173	1138	1158
Pi	32	189	76	75	3	0	2	186	76	73
Si	61	837	107	463	102	48	28	735	59	435
Ch	56	891	312	368	261	110	84	630	202	284
Hc	33	535	184	175	425	135	150	110	49	25
Kokku	258	14813	5026	5757	2826	1078	930	11987	3948	4827



Jõudluskontrolli Keskus
Estonian Animal Recording Centre

Liisu

Kari tõu ja staatuse järgi

Tõug ja tõulisus	Lehmikuid	Lehmi	Pullikuid	Sugupulle	Kokku
AB 1	7	1			8
AB 2		3	1		4
AB 3		7			7
AB 4	34	87	11	2	134
LI 1	1	1			2
SI 1	45		10		55
SI 4				2	2
Kokku	87	99	22	4	212



Jõudluskontrolli Keskus
Estonian Animal Recording Centre



Tänan!