


Udara tervist mõjutavad tegevused karjas


28.-29. märts Pärnu
Marika Oeselt loomakasvatuskonsulent

Udara tervise võrdlus 2001/2011



	2001	2011
Lehmijk-s	101966	89338
Karjade arv	3023	879
Keskmine toodang, kg	5490	7756
Keskmine lakt. arv	2,92	2,5

Udaratervist mõjutav kompleks



Udaratervist mõjutav kompleks






Figure 1. Factors influencing the incidence of mastitis.



Karja ja farmijuhtimine

Esita endale mõned lihtsad küsimused

- Mitu lehma on täna udarahaigete grupis?
- Milline on see arv võrreldes keskmisega?
- Mitu lehma nendest on ravil esmakordselt?
- Mitmel lehmäl nendest on korduv krooniline mastiit?
- Milline on valdav mastiiditekitaja karjas?

.

.

Karja ja farmijuhtimine

- Kas lehma naha puhtus on täna halvem/parem võrreldes möödunud?
- Kas lehmad on lüpsile tulles ja lüpsmisel rahulikud?

.

.

Karja ja farmijuhtimine

ja mõned keerulisemad küsimused

- Millal tuleb järgmine lüpsisüsteemide regulaarne kontroll/hooldus?
- Millal on järgmine nisakummide vahetus?
- Kas nisakannude pesusüsteem tagab hea puhtuse pärast udarahaigete lehmade lüpsmist?
- Kui paljudel lehmadel viimasel vaatlusel esines nisaotsa /- värvi muutusi ja kuhu on nihkunud trend tänasel päeval?

.

.

- Mitu % terveneb läbi kinnisperioodi?
- Millised on ravi tulemused laktatsiooniperioodil?
- Mitu kroonilist udarahaiget prakeerid sellel aastal?
- Millised on keelatud tegevused lüpsmisel?
- Mille järgi otsustad millal ja millega alustad ravi?

.

.

Lüpsi juhtimine/lüpsirutiin

Peab tagama

- Hea hügieeni
- Rahulikud lehmad
- Silmnähtava udarapuhtuse
- Hea lüpsikannude kinnitamise ajastuse
- Hea lüpsikannude eemaldamise tehnika
- Nisade desinfitseerimise

.

.

Lüpsiseade

- Nakatumise oht
- Nisa tervis / bakterite kogunemine
- Bakterite tungimine nisakanalisse
- Tühilüpside sagedus / aeg / rikutustase
- Nisakannude libisemine
- Nisakannude „toores“ eemaldamine

.

.

Udara tervise monitooring farmis

- Mastiidiprobleemi ei ole võimalik hinnata, kui puuduvad andmed konkreetse situatsiooni ja selle majandusliku mõju kohta.

Oluline on teada:

1. Mastiidi levikut, mida määratakse mastiidijuhtude arvuga teatud ajahetkel.
2. Mastiidi sagedust, mida hinnatakse uute mastiidijuhtude tekkimise järgi teatud ajavahemikus.

- Seejärel püstitatakse kindlad eesmärgid ning kavandatakse mastiidikontrolli strateegia.
- Püstitatud eesmärgid peavad olema realistlikud ja hõlmama suhteliselt pikka ajavahemikku ning olem arusaadavad kõigile, kes nende saavutamiseks tööd teevad.

- Mastiiti ei ole võimalik lüpsikarjast täielikult kaotada, kuid mastiidide esinemissagedust saab oluliselt vähendada.
- Keskkonna, looma ja loomapidaja vahel eksisteerib alati koostoime, olenemata konkreetse karja mastiidsituatsioonist.
 - Küsimus on selles, kas see koostöö saavutatakse?

