

Emiste kasutamise efektiivsus

Sow using effectiveness

Farmi tüüp <i>Type of farm</i> / aasta <i>/ year</i>	Farmide arv <i>No. of farms</i>	Kasutamine väljaminekuni <i>Using until culling</i>				Päevad pesakonna kohta <i>Days per litter</i>					
		pesak. arv <i>no. of litters</i>	aastat <i>years</i>	võõrutusest väljaminekuni, p <i>days from weaning to culling</i>	seemendusest väljaminekuni, p <i>days from ins. to culling</i>	kokku <i>total</i>	jõudlus-päevad <i>perf. days</i>	ebaprod. päevad <i>nonprod. days</i>	ümberindlus-päevad <i>from return to heat</i>	võõrutusest väljaminekuni <i>from weaning to culling</i>	seemendusest väljaminekuni <i>from ins. to culling</i>
Baasaretusfarm 2001 <i>Nucleus herd</i>	5	2.2	1.1	7.4	66.4	188.6	157.9	30.8	11.3	1.7	17.4
Nucleus herd 2002	5	2.0	1.0	8.8	64.4	192.1	155.4	36.7	16.0	1.1	19.4
Aretusfarm 2000 <i>Breeding herd</i>	31	3.1	1.6	13.5	75.6	185.9	160.6	25.3	10.9	1.8	12.0
Breeding herd 2001	32	3.1	1.6	10.9	75.6	185.9	159.4	26.5	13.0	1.6	11.2
Breeding herd 2002	28	3.2	1.6	10.6	77.0	181.2	158.2	23.0	10.6	1.7	9.7
Tootmisfarm 2000 <i>Production herd</i>	22	3.3	1.8	22.6	84.1	181.8	159.8	21.9	11.6	2.0	7.9
Production herd 2001	21	3.5	1.8	14.9	75.9	189.9	166.0	23.9	12.3	2.5	8.3
Production herd 2002	25	3.2	1.7	30.1	79.0	197.0	165.7	31.3	16.3	4.8	9.2