

Emiste kasutamise efektiivsus

Farmi tüüp <i>Type of farm</i>	Aasta <i>Year</i>	Farmide arv <i>No. of farms</i>	Kasutamine väljaminekuni <i>Using until culling</i>				Päevad pesakonna kohta <i>Days per litter</i>					
			pesakondade arv <i>no. of litters</i>	kasutusaastat <i>years</i>	võõrutusest väljaminekuni, p <i>days from weaning to culling</i>	seemendusest väljaminekuni, p <i>days from ins. to culling</i>	kokku <i>total</i>	jõudluspäevi <i>perf. days</i>	ebaprod. p <i>nonprod. days</i>	ümberindlusp. <i>days from ins. to return</i>	võõrutusest väljaminekuni, p <i>days from weaning to culling</i>	seemendusest väljaminekuni, p <i>days from ins. to culling</i>
Baasaretusfarm <i>Nucleus herd</i>	2002	5	2.0	1.0	8.8	64.4	192.1	155.4	36.7	16.0	1.1	19.4
	2003	5	2.8	1.4	8.4	75.1	181.0	153.8	27.2	13.0	1.0	12.8
	2004	5	3.2	1.7	6.5	72.6	176.1	152.3	23.8	9.6	0.9	13.0
Aretusfarm <i>Breeding herd</i>	2002	28	3.2	1.6	10.6	77.0	181.2	158.2	23.0	10.6	1.7	9.7
	2003	25	3.4	1.7	14.3	83.0	181.9	156.1	25.7	10.7	2.5	11.2
	2004	24	3.4	1.6	9.2	68.9	173.3	152.8	20.4	9.3	1.4	9.1
Tootmisfarm <i>Production herd</i>	2002	25	3.2	1.7	30.1	79.0	197.0	165.7	31.3	16.3	4.8	9.2
	2003	24	3.3	1.8	32.9	87.9	196.1	165.8	30.3	13.0	5.3	10.9
	2004	25	3.6	1.8	12.5	76.6	177.8	156.4	21.4	10.0	1.9	8.8

Sow using effectiveness