

Emiste kasutamise efektiivsus

Farmi tüüp <i>Type of farm</i>	Aasta <i>Year</i>	Farmide arv <i>No. of farms</i>	Kasutamine väljaminekuni <i>Using until culling</i>				Päevad pesakonna kohta <i>Days per litter</i>					
			pesakondade arv <i>no. of litters</i>	kasutusaastat <i>years</i>	võõrutusest väljaminekuni, p <i>days from weaning to culling</i>	seemendusest väljaminekuni, p <i>days from ins. to culling</i>	kokku <i>total</i>	jõudluspäevi <i>perf. days</i>	ebaprod. p <i>nonprod. days</i>	ümberindlusp. <i>days from ins. to return</i>	võõrutusest väljaminekuni, p <i>days from weaning to culling</i>	seemendusest väljaminekuni, p <i>days from ins. to culling</i>
Baasaretusfarm <i>Nucleus herd</i>	2003	5	2.8	1.4	8.4	75.1	181.0	153.8	27.2	13.0	1.0	12.8
	2004	5	3.2	1.7	6.5	72.6	176.1	152.3	23.8	9.6	0.9	13.0
	2005	5	2.8	1.4	3.9	70.5	172.3	152.2	20.1	6.9	0.5	12.3
Aretusfarm <i>Breeding herd</i>	2003	25	3.4	1.7	14.3	83.0	181.9	156.1	25.7	10.7	2.5	11.2
	2004	24	3.4	1.6	9.2	68.9	173.3	152.8	20.4	9.3	1.4	9.1
	2005	39	3.3	1.7	11.1	73.0	173.2	153.0	20.2	9.6	1.6	8.1
Kokku <i>Total</i>	2004	54	3.5	1.7	10.7	73.0	175.6	154.6	21.0	9.7	1.6	9.1
	2005	44	3.3	1.7	10.8	72.8	173.2	153.0	20.2	9.5	1.5	8.3

Sow using effectiveness