

Emiste kasutamise efektiivsus

Sow using effectiveness

			Kasutamine väljaminekuni <i>Using until culling</i>				Päevad pesakonna kohta <i>Days per litter</i>					
Farmi tüüp <i>Type of farm</i>	Aasta <i>Year</i>	Farmide <i>Farms</i> arv no.	pesakondade arv <i>no. of litters</i>	kasutusaastat <i>years</i>	võrutusest väljaminekuni, p <i>days from weaning to culling</i>	seemendusest väljaminekuni, p <i>days from insemination to culling</i>	kokku <i>total</i>	jõudluspäevi <i>performance days</i>	ebaproductiivseid päevi <i>nonproductive days</i>	ümberindluspäevi <i>days from insemination to return</i>	võrutusest väljaminekuni, p <i>days from weaning to culling</i>	seemendusest väljaminekuni, p <i>days from insemination to culling</i>
Baasaretusfarm <i>Nucleus herd</i>	2005	5	2,8	1,4	3,9	70,5	172,3	152,2	20,1	6,9	0,5	12,3
	2006	5	2,6	1,3	4,2	70,0	176,2	151,6	24,7	11,3	0,6	11,0
	2007	5	2,7	1,4	8,6	76,0	169,5	150,4	19,1	7,1	1,1	9,4
Aretusfarm <i>Breeding herd</i>	2005	39	3,3	1,7	11,1	73,0	173,2	153,0	20,2	9,6	1,6	8,1
	2006	37	3,3	1,8	10,6	74,5	175,7	152,8	22,9	11,8	1,4	9,0
	2007	33	3,3	1,7	11,8	79,5	175,5	152,5	23,0	11,6	1,5	8,8
Kokku <i>Total</i>	2006	42	3,3	1,7	10,3	74,2	175,7	152,7	22,9	11,7	1,3	9,1
	2007	38	3,2	1,7	11,6	79,2	175,0	152,3	22,7	11,2	1,5	8,9